


EDELHOLZ

Massivdiele | 3-Schicht-Diele | 2-Schicht-Diele



WILLKOMMEN BEI BEMBÉ PARKETT

Wir sind Europas größter und ältester Parkettverlegebetrieb und widmen uns seit dem Jahr 1780 dem Werkstoff Holz! Daher können wir auf die Erfahrung vieler Millionen verlegter Quadratmeter Parkett zurückblicken.

Deutschlandweit verlegen unsere mehr als 300 eigenen Fachhandwerker aus 45 Bembé Studios jährlich mehr als eine Million Quadratmeter Parkett.

Wir sind Hersteller und Verleger, was uns auf dem Markt einzigartig macht. Wir kümmern uns aber nicht nur um die Verlegung unserer Böden, sondern sind auch für Sie da,

wenn es um Ausbesserung, Überarbeitung oder die richtige Reinigung und Pflege geht.

Ob Massiv- oder Mehrschichtparkett, ob Dielen, Lamellen- oder Intarsienparkett – kaum eine planerische Vorgabe, die wir nicht umsetzen können. Als erfahrener Dienstleister möchten wir jedem Kundenwunsch gerecht werden, sodass wir Ihnen auch Laminat, Designböden und Spezialanierungen für elastische Bodenbeläge anbieten können.

Erfahrung und Know-How garantieren die gleichbleibend hohe Bembé Qualität.

Warum Bembé? 11 Gründe

01 TRADITION

Unser Haus besteht seit 1780 und hat den heutigen Parkettmarkt maßgeblich mitgestaltet.

02 MODERNE

Nur wer die Geschichte kennt, kann die Zukunft gestalten. Wir wissen, was den Kunden gefällt.

03 ERFAHRUNG

Uns ist jeder Fehler schon passiert. Deshalb können wir umgehend reagieren, wenn spezielle Anforderungen gestellt werden.

04 KUNDENNÄHE

Unsere derzeit 45 Studios in Deutschland sorgen für kurze Wege und direkte Erreichbarkeit.

05 HANDWERK

Wir verlegen unser Parkett in der Regel selbst. 300 eigene Fachhandwerker sind täglich für unsere Kunden im Einsatz.

06 AUSBILDUNG

Wir bilden den Nachwuchs im technischen und kaufmännischen Bereich selbst aus. Weiterbildung ist Standard und Teil unserer Philosophie.

07 QUALITÄT

Die Herstellung unserer Produkte unterliegt neben den DIN- und EU-Normen unseren eigenen strengen Regeln.

08 ZERTIFIZIERUNG

FSC® und Real Wood®: Nachhaltigkeit ist für uns keine Herausforderung, sondern selbstverständlich.

09 SERVICE

Der Kunde steht an erster Stelle – auch beim Thema Pflege oder wenn es einmal einen Grund zur Beanstandung geben sollte.

10 PFLEGE

Wir haben eigene Pflegemittel entwickelt, die Sie bequem über unseren Onlineshop oder in unseren 45 Bembé Studios erhalten können.

11 GARANTIE

Wir stehen zur Qualität unserer Arbeit, auch über die gesetzliche Gewährleistung hinaus und dies seit nun über 240 Jahren.




Pompei 2000

EDELHOLZ

Großzügigkeit in Bestform – die Edelholzdiele sorgt mit Dielenlängen von 500 bis zu 2300 (2700) mm für überzeugende Raumwirkung.

Diese Diele bietet dank ihrer zahlreichen unterschiedlichen Oberflächen eine weite Auswahl von edel und elegant bis mächtig und rustikal.



Natural 8000 gebürstet

Massivdiele Edelholz

ca. 20 x 140 x 900 - 2300 mm* (Stärke x Breite x Länge)

ca. 20 x 160 x 900 - 2300 mm*

*fallende Längen je nach Produktionsanfall
(wenn verfügbar auch bis 2900 mm möglich)

Massivdiele Fischgrat 90°

ca. 20 x 100 x 600 mm

ca. 20 x 125 x 750 mm

Massivdiele Französisch Fischgrat 60°

ca. 20 x 100 x 550 mm

ca. 20 x 125 x 680 mm

Massivdiele Französisch Fischgrat 45°

ca. 20 x 100 x 500 mm

ca. 20 x 125 x 625 mm



1. Diele besteht aus einem Stück Eichenholz

2-Schicht-Diele Duplex

ca. 10 x 145 x 1200 - 2100 mm*

*fallende Längen je nach Produktionsanfall
(wenn verfügbar auch bis 2300 mm möglich)

1. Nutzschicht ca. 4 mm aus Eiche

2. Trägerschicht ca. 6 mm aus Eiche



3-Schicht-Diele Triplex

ca. 14 x 180 x 1200 - 2100 mm*

ca. 14 x 220/240 x 1500 - 2100 mm*

Kürzungen von 1200 mm bis maximal 10 % mitgehend

*fallende Längen je nach Produktionsanfall auch 2300 mm
und 2700 mm mitgehend

Triplex Fischgrat 90°

ca. 14 x 100 x 600 mm

Triplex Französisch Fischgrat 60°


ca. 14 x 100 x 550 mm

Triplex Französisch Fischgrat 45°

ca. 14 x 100 x 500 mm




1. Nutzschicht ca. 4 mm aus Eiche
2. Mittellage ca. 6 mm aus Eiche
3. Trägerschicht ca. 4 mm aus Eiche




Unregelmäßiger Verband



Fischgrat 90°



Französisch Fischgrat 60°



Französisch Fischgrat 45°



	Haushaltsfeuchte (bei Lieferung)	Brinellhärte HB (bei einer Holzfeuchte von ca. 10%)	Schwind- und Quellmaß (Dimensionsveränderung in % je % Holzfeuchteänderung)	Fußbodenheizung* * = siehe Merkblatt „Ihr Parkettboden“ und „Parkett auf Fußbodenheizung“	Brandklassifizierung (DIN EN 14342)
Massivdiele	(9 ± 2) %	ca. 34 N/mm ²	ca. 0,26%	Wärmedurchlasswiderstand ≤ 0,10 m ² K/W bei 20 mm ✓	Cfl-s1
2-Schicht-Diele Duplex	(8 ± 2) %	ca. 34 N/mm ²	ca. 0,26%	Wärmedurchlasswiderstand ≤ 0,05 m ² K/W bei 10 mm ✓	Cfl-s1
3-Schicht-Diele Triplex	(8 ± 2) %	ca. 34 N/mm ²	ca. 0,26%	Wärmedurchlasswiderstand ≤ 0,07 m ² K/W bei 14 mm ✓	Cfl-s1



NACHHALTIG HANDELN –

das beinhaltet für uns, mit Augenmaß zu wachsen sowie auch soziale und ökologische Aspekte zu berücksichtigen.

Ressourcen setzen wir schonend ein, die Verantwortung gegenüber den Arbeitnehmern, der Umwelt und der Gesellschaft nehmen wir sehr ernst.

**Bembé Parkett ist FSC®
zertifiziert.**



EDELHOLZ

Wir bieten übrigens auch die passenden Trep-penwinkel, Trittstufen und Leisten in Eiche an, passend zum Design der Oberfläche. Die wunder-schönen Dielen sind zusätzlich auch in Fischgrät und Französisch Fischgrät erhältlich.



Französischer Fischgrät 60°, Classic 1000 gebürstet



Achatgrey

gebürstet, gelaugt,
achatgrey geölt



Barock 5000* (nicht als Duplex Diele)

nicht gekittet, nicht geschliffen,
Hobelschläge, Extraweiß-Effekt**



Barock Evia 1700* (nicht als Duplex Diele)

nicht gekittet, nicht geschliffen,
sägerau, grau geölt**

*Bei den Triplex- und Duplexdielen sind wegen Sicht auf die Mittellage bzw. den Träger auch alle Äste der Barock-Oberflächen gekittet.

**Nur in Sortierung Natur erhältlich.



Barock Grönland*
(nicht als Duplex Diele)

angeräuchert, nicht gekittet,
nicht geschliffen, Hobelschläge,
Grau-Effekt**



Barock Sahara Antik*
(nicht als Duplex Diele)

nicht gekittet, nicht geschliffen,
Hobelschläge, gealtert, kanten-
beschädigt, Dunkel-Effekt**



Capital Black

angeräuchert, tief gebürstet,
schwarz gekalkt




Capital White

tief gebürstet, weiß gekalkt



Classic 1000 gebürstet

gebürstet, natur geölt



Grönland 2000

gebürstet, weiß gekalkt




Grönland 3300 gebürstet

gebürstet, mittelweiß geölt



Grönland 5000 gebürstet

gebürstet, extra weiß geölt



Historica 1000

tiefgebürstet, von Hand veredelte
Oberfläche, natur geölt



Historica 1000 angeräuchert
angeräuchert, tiefgebürstet, von Hand veredelte Oberfläche, natur geölt



Historica Limestone Nature
tiefgebürstet, von Hand veredelte Oberfläche, Rohholzoptik geölt




Limestone Nature
gebürstet, Rohholzoptik geölt



Monte Rosa 2000
gebürstet, gelaugt, weißgrau geölt



Natural 7000 angeräuchert, gebürstet***
angeräuchert, gebürstet, Rohholzoptik Öl/Wachs



Natural 8000 gebürstet***
gebürstet, Rohholzoptik Öl/Wachs



Natural Dried 3D Achatgrey
naturgetrocknet, 3D gebürstet, feiner Bandsägeschnitt, tiefgespachtelt, handveredelte Fase, gelaugt, achatgrey geölt



Natural Dried 3D Pompei 1000
naturgetrocknet, angeräuchert, 3D gebürstet, feiner Bandsägeschnitt, tiefgespachtelt, handveredelte Fase, geölt



Natural Dried Limestone Nature
naturgetrocknet, feiner Bandsägeschnitt, tiefgespachtelt, handveredelte Fase, Rohholzoptik geölt


***Fertige Öl-Wachs-Oberfläche, darf nicht eingepflegt werden.



Natural Wave 1000 gebürstet
wellig handgehobelt, gebürstet,
natur geölt



**Natural Wave 3300
angeräuchert, gebürstet**
angeräuchert, wellig handge-
hobelt, gebürstet, mittelweiß
eingewischt



**Natural Wave Swiss Weiß
gebürstet**
wellig handgehobelt, gebürstet,
swiss weiß geölt



Origin 1000 angeräuchert
echter Bandsägeschnitt, mit
angeräucherten Altersspuren,
gebürstet, natur geölt



Origin 7000 angeräuchert***
echter Bandsägeschnitt,
angeräuchert, gebürstet,
Rohholzoptik Öl/Wachs



Origin 8000***
echter Bandsägeschnitt, gebürs-
tet, Rohholzoptik Öl/Wachs



Origin Swiss Weiß
echter Bandsägeschnitt, gebürs-
tet, swiss weiß geölt



Pompei 1000 gebürstet
angeräuchert, gebürstet,
natur geölt



Pompei 2000
angeräuchert, gebürstet,
weiß gekalkt



Pompei 3300

angeräuchert, gebürstet,
mittelweiß eingewischt



Pompei 3900

angeräuchert, gebürstet,
Cappuccino eingewischt



Santorini Sun 1000

(nicht als Duplex Diele)
leicht handgehobelt, natur geölt



Selenit

gebürstet, gelaugt, grau geölt



Swiss Weiß gebürstet

gebürstet, swiss weiß geölt



Swiss Weiß gebürstet,

angeräuchert
angeräuchert, gebürstet,
swiss weiß geölt





Pflege- & Reinigungsprodukte

Die Lebensdauer Ihres Bodenbelags wird durch die regelmäßige Reinigung und Pflege erheblich verlängert. Gerne beraten wir Sie vor Ort in unseren 45 Bembé Studios oder telefonisch unter 07931 - 966516. Weitere Informationen finden Sie unter shop.bembe.de



Raumdesigner

In unserem virtuellen Showroom können Sie sämtliche Bembé Produkte in verschiedenen Raumsituationen erleben.

Es besteht auch die Möglichkeit, dort ein Foto Ihrer eigenen Räumlichkeiten hochzuladen und die Bembé Böden darin digital zu verlegen.

Raumdesigner ▶

So sehen Sie schon vorab, wie Ihr neuer Boden hinterher aussehen könnte!



**45x in ganz Deutschland –
garantiert auch in Ihrer Nähe!**

Eine große Auswahl an Bembé Zubehör, Pflege- und Reinigungsprodukten erhalten Sie schnell und einfach in unseren 45 Studios sowie im Onlineshop.



☎ 07931 / 9660

✉ info@bembe.de

🌐 www.bembe.de

🛒 shop.bembe.de